

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ТМБ ДОУ «Детский сад
комбинированного вида «Сказка»



А.В.Криворотова
(инициалы, фамилия)

20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России
по Красноярскому краю

(руководитель территориального органа безопасности)




(подпись)

(инициалы, фамилия)

20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по Таймырскому Долгано-
Ненецкому району – филиала ФГКУ «УВО
ВНГ России по Красноярскому краю»



(руководитель территориального органа Росгвардии
или подразделения вневедомственной охраны
войск национальной гвардии Российской Федерации)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника 16 пожарно-
спасательного отряда ФПС ГПС Главного
управления МЧС России по Красноярскому
краю

(руководитель территориального органа МЧС России)



(подпись)

(инициалы, фамилия)

20__ г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида «Сказка»

Корпус № 1

Дудинка, 2022 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление имущественных отношений Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района, г. Дудинка, Советская 35

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации),
являющегося правообладателем объекта (территории))

Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова 10 «В», тел. 5-25-95, 5-25-35

e-mail: skazka_tao@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

оказание образовательных услуг

(основной вид деятельности органа (организации))

4 (четвертая) категория опасности объекта (территории)

(категория опасности объекта (территории))

4622м² общая площадь объекта, 4831,85м – периметр территории

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

24ЕК 065217 от 07.03.2012г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, номер и дата их выдачи)

24ЕК 065216 от 07.03.2012г.

(свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Криворотова Анжела Васильевна 5-25-95, skazka_tao@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Сарпинская Галина Владимировна тел.: 2-85-31, факс: 2-85-35

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем
объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

Пятидневная рабочая неделя. 12 часов: с понедельника по пятницу с 7.30 до 19.30

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 90 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 332 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций

2 человека.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

отсутствуют

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв.метров)	Характер террористич еской угрозы	Возможные последствия
1.	Конструкция кровли здания (кровля и конструкция кровли)	90 работников 242 воспитанников	4622	взрывные устройства, захват заложников, поджог	Здание длительный период эксплуатируется в суровых климатических условиях. Количество осадков в год составляет 506мм. В процессе эксплуатации возможно разрушение несущих конструкций кровли, с частичным, разрушением самой кровли

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

а) Применения взрывчатых веществ в здании или под зданием может произойти полное или частичное разрушение здания детского сада. Травмы или гибель людей.

б) Поджог (пожар): из-за вредного воздействия на жизнь и здоровье могут пострадать работники и воспитанники

в) Массовые беспорядки, проявления экстремизма путем проникновения в здание – вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций;

г) Захват заложников: Травмы или гибель людей.

д) Зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта или в районе его расположения: нет.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта взрывчатые и отравляющие вещества, холодное и огнестрельное оружие

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте (территории), поджога, разрушение объекта (территории) или его части

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории))

(возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

здание 4622м², наличие пострадавших, нанесение ущерба имуществу.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров),
иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории)

332 человек

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- а) Отдел вневедомственной охраны по Таймырскому Долгано-Ненецкому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю», ПЦО тел.: 5-03-10, 5-03-20

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта (территории))

- б) Наряд группы задержания, 2 сотрудника, время прибытия 3-5 минут

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории))

- в) нет

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пунктов охраны и т.д.)

- г) ОМВД по ТДН району

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для обеспечения охраны объекта)

- д) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической

защищенности объекта

Охранная сигнализация, пожарная сигнализация, кнопка тревожной сигнализации

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

- а) объектовые и локальные системы оповещения, устройство охранной сигнализации «Астра-Р, Астра-321и ППККОП 011-8-1-011М3) риток-А», 1шт.

(наличие, марка, характеристика)

- б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи

нет

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

нет

г) стационарные и ручные металлоискатели

Стационарный арочный металлодетектор «РС И 4» - 1 шт., ручной металлоискатель «Super Scannet MD-3003B1» - 1 шт.

д) наличие систем видеонаблюдения

Внутренняя и наружная видеонаблюдение - 32 видеокамера, видеонаблюдение осуществляется круглосуточно, срок архивации событий составляет 30 дней:

видеокамера уличная день/ночь LTV-CDH-620LH-V (12шт.); видеокамера купольная в здании день/ночь LTV-CDH-720L-V2.8-12 (20шт.)

е) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

Уличное освещение достаточное, обеспечиваемое семью осветительными

устройствами, «слепых зон» не имеются: автоматическое включение/отключение (7шт.)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств),

1 вход и 1 проезд

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и проезда транспортных средств),

8 выходов, 2 выезда

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска,

нет

г) физическая охрана объекта (территории)

ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Красноярскому краю.

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Караул	Нет	-
Внешний пост		
Внутренний пост		
Суточный пост	Нет	-
12-часовой пост	Нет	-
8-часовой пост	Нет	-
Всего		

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации,

На объекте установлена система тревожной сигнализации, устройство станция радиосистемы передачи извещений ОС (РД009-01-96, РД009-02-96), устройство АПС с выносным пультом «Гранит-16», блок речевого оповещения «Рокот-4», акустическая система «2,2 Рокот», датчики ИПД-121-63, ИПДЛ-2Р, ИПР 153-5.

Техническое обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи извещений ОС «Стрелец-Мониторинг» осуществляет ООО «Электронные системы безопасности» ООО «ЭлСиБ» обеспечивает круглосуточное подключение объекта на пульт технического мониторинга ПАК «Стрелец-Мониторинг» - подразделение пожарной охраны МЧС России по

Красноярскому краю и контроль канала связи, осуществляемый собственным Центром технического мониторинга (ЦТМ).

На каждом этаже установлены первичные средства пожаротушения, (ОП-2(з) огнетушитель порошковый. На каждом этаже, установлены металлические пожарные ящики с гидрантами и пожарными рукавами, подключенные к внутренней системе водоснабжения. На каждом огнетушителе имеется инструкция по применению, на пожарных щитах приклеены таблички с телефонами пожарных служб МЧС. На каждом этаже оборудована экстренная тревожная кнопка на случай пожара.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

Пожарные шкафы: кран, пожарный рукав, ствол, 11 штук (2 на техническом этаже и по 3 на каждом этаже)

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

нет

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре
громкоговорящая связь, планы эвакуации на каждом этаже

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

Огнетушители ОП-2(з)

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно - пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

В.В.В.
(подпись)

Хрифоретова А.В.
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован "___" _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Сказка», корпус №1

(наименование объекта (территории))

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):

Председатель комиссии: Заведующий ТМБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сказка» Криворотова Анжела Васильевна

Члены комиссии:

Представитель отдела по г. Норильску УФСБ России по Красноярскому краю **Шевченко Олег Владимирович**

Представитель 75 ПСЧ 16 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю **Головин Евгений Андреевич**

Представитель Отдела Вневедомственной охраны по Таймырскому Долгано-Ненецкому району – филиал управления – начальник ПЦО ОВО **Трофимов Антон Николаевич**

Представитель Управления образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района **Аксютин Элиза Исаевна**

Основание: Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"

(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) 15.11.2022г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте:

Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Сказка»,

ТМБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сказка», корпус №1 Апрель 1990г.

(полное и сокращенное наименования объекта (территории) время введения эксплуатацию)

647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, улица Матросова, дом 10, корпус «В», тел./факс 8(39191)5-25-95;

e-mail:skazka_tao@mail.ru

(почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, мобильная связь)

Управление имущественных отношений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, вид деятельности – образование.

(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории))

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Советская, д.16, тел. факс (39191) 3-33-47, (39191) 5-20-87, obraztao@mail.ru

(вышестоящая (головная) организация: почтовый адрес, телефон, факс, телетайп)

Муниципальная

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная))

(для акционерных обществ и товариществ - доля государства в уставном капитале)

Пятидневная рабочая неделя, с понедельника по пятницу с 07:30 до 19:30 (12 часов)

(режим работы объекта (территории))

4622м²

(протяженность периметра объекта (территории), м.)

4 категория

(категория объекта (территории))

Криворотова Анжела Васильевна, тел. 8(39191) 5-25-95

(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Уранов Юрий Александрович, тел. 8(39191) 5-25-55

(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефоны)

(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Объект расположен в центральной части четвертого микрорайона, города Дудинка. В непосредственной близости расположены здания: ДШИ им. Молчанова, жилые дома: пятиэтажный жилой дом ул. Матросова 10, пятиэтажный жилой дом ул. Матросова 12, девятиэтажный ул. Матросова 10 «Б», девятиэтажный ул. Матросова 10 «А», девятиэтажный жилой дом ул. Победы 5, девятиэтажный жилой дом ул. Победы 5 «А»; свободные пути подъезда со стороны ул. Матросова 10 и со стороны ДШИ им. Молчанова; удаленность от ООО «Таймыр» (ул. Матросова 12) - 50м

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории))

Местность городского типа (жилые дома, здания организаций, транспортные коммуникации и др.), возможности для незаметного подхода не имеется

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту (территории))

Отсутствуют

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории))

2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до объекта (метров)
1	ДШИ им. Молчанова	Нежилое здание общеобразовательной школы, пятиэтажное. Общеобразовательное учреждение. Объект не представляет опасности	Юг	50м
2	Жилое девятиэтажное, панельное здание ул. Матросова, д. 10	Жилое девятиэтажное, панельное здание, состоящее из двух подъездов. Объект не представляет опасности.	Юго-запад	5 м
3	Жилое девятиэтажное, панельное здание ул. Матросова, д. 10 «А»	Жилое девятиэтажное, панельное здание, состоящее из двух подъездов. Объект не представляет опасности.	Запад	25 м
	Жилое пятиэтажное,	Жилое пятиэтажное кирпичное здание, состоящее из двух	Сев	25 м

5	ООО «Таймыр» ул. Матросова 12	Жилое пятиэтажное кирпичное здание, состоящее из трех подъездов. Объект не представляет опасности.	Восток	50м
6	Жилое девятиэтажное, панельное здание ул. Победы, д. 5	Жилое девятиэтажное, панельное здание, состоящее из двух подъездов. Объект не представляет опасности.	Восток	50 м
7	Жилое девятиэтажное, панельное здание ул. Победы, д. 5 «А»	Жилое девятиэтажное, панельное здание, состоящее из двух подъездов. Объект не представляет опасности.	Юго-восток	5 м
8	Нежилое двухэтажное, кирпичное здание ул. Ленина, д. 29	Нежилое двухэтажное, панельное здание, состоящее из одного подъезда. Объект не представляет опасности.	Восток	25 м

3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Проезжая часть по ул. Матросова и по ул. Матросова со стороны ул. Ленина	15м
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Нет	Нет
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	Нет	Нет
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	Нет	нет

4. Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта (территории)

Обслуживающий персонал объекта – 34 человек, педагогический состав – 35 человек, АУП – 21 человек

(численность сотрудников (работников) объекта (территории))

средняя посещаемость – 332 человек, максимальная – 332 человек, одновременное посещение – 332 человек

(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории), количество одновременно пребывающих людей)

нет

(сведения об арендаторах объекта (территории))

5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

а) запретные или режимные зоны

№ п/п	Наименование запретной или режимной зоны	Площадь (кв.м.)	Протяженность границ зоны (м.)
1			

б) потенциально опасные участки и критические элементы

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих (чел.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Конструкция кровли здания (кровля и конструкция кровли)	90 работников 242 воспитанников	Здание длительный период эксплуатируется в суровых климатических условиях. Количество осадков в год составляет 506мм. В процессе эксплуатации возможно разрушение несущих конструкций кровли, с частичным, разрушением самой кровли.

6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

а) Применения взрывчатых веществ в здании или под зданием может
произойти полное или частичное разрушение здания детского сада. Травмы
или гибель людей.

б) Поджог (пожар): из-за вредного воздействия на жизнь и здоровье могут
пострадать работники и воспитанники

в) Массовые беспорядки, проявления экстремизма путем проникновения в
здание – вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу
различных коммуникаций;

г) Захват заложников: Травмы или гибель людей.

д) Зафиксированные диверсионно-террористические проявления в
отношении объекта или в районе его расположения: нет

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога и.т.д. иных действий, направленных на
причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий,
захват, заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) Нет

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта (территории) или в районе его расположения, их
краткая характеристика)

7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. руб.)
		персонал объекта (территории)	персонал охраны	посетители	
1	Акт незаконного вмешательства	90	1	10	До 5 млн. руб.

8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

а) Отдел вневедомственной охраны по Таймырскому Долгано-Ненецкому
району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю»,
ПЦО тел.: 5-03-10, 5-03-20

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации
обеспечивающего охрану объекта (территории))

- б) Наряд группы задержания, 2 сотрудника, время прибытия 3-5 минут
(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории))
- в) нет
(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.)
- г) ОМВД по ТДН району
(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)
- д) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Караул	Нет	-
Внешний пост		
Внутренний пост		
Суточный пост	Нет	-
12-часовой пост	Нет	-
8-часовой пост	Нет	-
Всего		

е) нет

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду) типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количестве служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи

(между постами: телефоны, радиостанции)

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

ОА «Таймырбыт» аварийная служба тел. 8 (39191) 5-64-32; ООО «Прогресс» (комплексное обслуживание) тел.8 902 552 83 44; ООО «Щит» дежурный оператор ПЦН 5-03-20

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района))

Управление по делам ГО и ЧС Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, г. Дудинка. Ул. Советская 12, тел.: 112, 8 (39191) 5-75-11, 5-01-11; Дежурная часть ОМВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району, г. Дудинка, ул. Горького, д. 61, дежурная часть тел.: 02, 8 (39191) 5-20-10, 5-20-14; ОВО по ТДНМР – филиала ФГКУ УВО ВНГ РФ по Красноярскому краю, г. Дудинка, ул. Щорса, д.2; г. Норильск УФСБ России по Красноярскому краю

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)

Управление по делам ГО и ЧС Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района -700м

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

9. Меры по инженерно-технической, физической защите объекта (территории) образования

а) средства инженерно-технической укрепленности объекта (территории)

Площадь 4622 м²

Периметр 4831,85м

Наличие санитарных, запретных и (или) режимных зон (например - водозабор), их площадь и протяженность границ - нет.

Характеристика зданий, расположенных на территории объекта. Количество этажей 4.

Количество входов 8.

Инженерное оборудование и ограждение объекта.

Здание ДОУ самостоятельного ограждения не имеет, ограждены только игровые площадки.

Сведения об оборудовании ограждения дополнительными защитными средствами (шипы, металлические прутья, колючая проволока, режущая лента и др.) - нет.

Технические средства обнаружения и сигнализации - система видеонаблюдения
Имеется внутренняя и наружная система видеонаблюдения. Наружных камер – 12 штук, внутренних камер – 20 штук. Наружные видеокамеры, установлены с фронтальной стороны здания. Видеонаблюдение осуществляется круглосуточно. На объекте установлено 32 камер видеонаблюдения, срок архивации событий составляет 30 дней. Уличное освещение достаточное, обеспечиваемое семью осветительными устройствами, «слепых зон» не имеется. Стационарное ограждение при въезде на территорию, ограничивающее несанкционированный проезд транспортных средств. Объект охраняется круглосуточно сторожем, на вахте имеется телефонная радиосвязь. При входе в здание ДОУ осуществляется визуальный и физический контроль лиц входящих в здание детского сада. Ведется обязательная регистрация работников и посторонних лиц пребывающих в здание и убывающих из здания сада. Регистрация ведется с помощью видеонаблюдения и письменной фиксации в журнале учета, где отмечается время прибытия и убытия.

Система тревожной сигнализации в составе: извещатель ручной охранный «Астра-321», устройство СПИ «Астра-Р», устройство оконечное абонентское «ППОКОП 011-8—1-011М(3) Приток -А- 4(8)» с выводом сигнала на ПЦО ОВО по Таймырскому району. Технические средства охраны установлены на вахте первого этажа. Технические средства охраны смонтированы на объекте в 2021 году. Находятся в исправном состоянии. Обслуживающая ТСО организация ООО «Щит» (5-69-79).

Контрольно-пропускные пункты, калитки, ворота для прохода персонала, обучающихся (воспитанников), для проезда автотранспорта (количество, назначение, места расположения), наличие на них технических средств контроля - нет.

Технические средства охранной сигнализации зданий, помещений - нет.

Электропитание: 220/380V, расположение щитов указано на плане детского сада. Возможно отдельное отключение потребителей каждого щита. Скрытый подход к щитам невозможен.

Подразделения территориальных органов внутренних дел безопасности, ГО и ЧС, государственного пожарного надзора, обслуживающие объект 112.

Организация связи:

между постами охраны - нет;

между охраной и руководством образовательного учреждения – телефонная связь;

между охраной и правоохранительными органами – телефонная связь.

(виды, характеристика и места установки)

б) система оповещения и управления эвакуацией

На каждом этаже установлены пожарные шкафы с пожарными кранами с подключенными к ним пожарными рукавами. На объекте установлена автоматическая система оповещения на случай пожара. На каждом этаже имеются динамики оповещения. Система оповещения оборудована автономным резервированным аккумуляторным питанием, не зависящим от центрального электроснабжения. Пути эвакуации определены двумя лестничными проходами, вдоль стен лестничных маршей приклеены маркеры с обозначением и направлением пути эвакуации. На каждом этаже установлены планы эвакуации со светоотражающими фосфоризирующими элементами. На вахте имеется дежурный электрический фонарь.

(характеристика системы оповещения; количество входов, аварийных выходов подъездных коммуникаций, путей эвакуации; количество собственного и (или) привлеченного на договорной основе автотранспорта для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения террористических актов автотранспортных средств, реквизиты договоров с автохозяйствами и телефоны и: диспетчерских служб).

в) сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае, совершения террористического акта

Аптечки первой медицинской помощи находятся на 2 этаже детского сада в медицинском

пункте, администрация и педагогический состав имеют удостоверения по оказанию экстренной медицинской помощи

(наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие аптек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и т.д.)

9.1. Меры по пожарной безопасности объекта (территории) образования

а) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

11 штук (2 на техническом этаже и по 3 на каждом этаже)

(характеристика, наличие ПК)

б) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения, автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы противодымовой защиты.

На объекте установлена система тревожной сигнализации, устройство станция радиосистемы передачи извещений ОС (РД009-01-96, РД009-02-96), устройство АПС с выносным пультом «Гранит-16», блок речевого оповещения «Рокот-4», акустическая система «2,2 Рокот», датчики ИПД-121-63, ИПДЛ-2Р, ИПР 153-5.

Техническое обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи извещений ОС «Стрелец-Мониторинг» осуществляет ООО «Электронные системы безопасности» ООО «ЭлСиБ» обеспечивает круглосуточное подключение объекта на пульт технического мониторинга ПАК «Стрелец-Мониторинг» - подразделение пожарной охраны МЧС России по Красноярскому краю и контроль канала связи, осуществляемый собственным Центром технического мониторинга (ЦТМ).

На каждом этаже установлены первичные средства пожаротушения, (ОП-2(з) огнетушитель порошковый. На каждом этаже, установлены металлические пожарные ящики с гидрантами и пожарными рукавами, подключенные к внутренней системе водоснабжения. На каждом огнетушителе имеется инструкция по применению, на пожарных щитах приклеены таблички с телефонами пожарных служб МЧС. На каждом этаже оборудована экстренная тревожная кнопка на случай пожара.

(тип, марка; сведения об организации (наименование, адрес, телефон), осуществляемой ТО и ППР данных систем)

в) наличие оборудования для эвакуации из здания людей

- установлены объемные световые табло «Выход», аварийное освещение на путях эвакуации (в коридорах, на лестничных клетках, на запасных выходах);
- на каждом этаже установлены планы эвакуации с фосфоризирующими элементами;
- на вахте имеется аварийное освещение, дежурный электрический фонарь, носилки

(тип, марка)

10. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

1. Выводы и рекомендации:

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1						

а) выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий

б) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:

12. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Стационарный аэрозольный метаморфогенатор "РСИЧ", ручной металлоискатель "Super Scanner MD-300 3B1"

Председатель комиссии:

Заведующий ТМБ ДОУ

«Детский сад комбинированного вида «Сказка»


В.В.В. Анжела Васильевна Криворотова

Члены комиссии:

№ п/п	ФИО	Должность	Подпись
1.	Шевченко Олег Владимирович	Представитель отдела по г. Норильску УФСБ России по Красноярскому краю	<i>О.В.Ш.</i>
2.	Головин Евгений Андреевич	Заместитель начальника 75 ПСЧ 16 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю	<i>Е.А.Г.</i>
3.	Трофимов Антон Николаевич	Начальник ПЦО ОВО по Таймырскому Долгано-Ненецкому району - филиала ФГКУ УВО ВНГ РФ по Красноярскому краю	<i>А.Н.Т.</i>
4.	Аксютин Элиза Исаевна	Заместитель заведующего ОРМТО Управления образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района	<i>Э.И.А.</i>

« 15 » 11 2022 г.

1. Схема ТМБ ДОУ "Детский сад комбинированного вида "Сказка" с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов, объект охраны с контрольно-пропускным пунктом.



△ видеонаблюдение

□ вахта

□ касса

— ТМБДОУ "СКАЗКА"

→ основные выходы

■ пищеблок

→ запасные выходы

План эвакуации ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "СКАЗКА"

ПО АДРЕСУ: Г. ДУДИНКА, УЛ. МАТРОСОВА, 10 "В"
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ.



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ !


- | | | | |
|---|---|------------|---|
| 1 | СООБЩИТЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ | 101
112 | АДРЕС ОБЪЕКТА,
МЕСТО ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПОЖАРА,
СВОИ Ф.И.О. |
| 2 | ЭВАКУИРОВАТЬ
ЛЮДЕЙ | | ЭВАКУИРОВАТЬСЯ ПО
ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ.
ВЗЯТЬ С СОБОЙ
ПОСТРАДАВШИХ. |
| 3 | ПО ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО
ТУШЕНИЮ ПОЖАРА | | ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
ОБЕСТОЧИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ |

- ВЫ НАХОДИТЕСЬ
ЗДЕСЬ!
- ОГНЕТУШИТЕЛЬ
- ТЕЛЕФОН
- КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ
СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ
- ПОЖАРНЫЙ КРАН
- НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
К ЭВАКУАЦИОННОМУ
ВЫХОДУ
- ОСНОВНОЙ
ЭВАКУАЦИОННЫЙ
ВЫХОД
- ПУТЬ К ОСНОВНОМУ
ЭВАКУАЦИОННОМУ
ВЫХОДУ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ


СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ !

- | | | | |
|---|-------------------------|------------|--|
| 1 | СООБЩИТЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ | 101
112 | АДРЕС ОБЪЕКТА,
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ И
ИМЕЮТСЯ ЛИ ПОСТРАДАВШИЕ
СВОИ Ф.И.О. |
| 2 | ЛОКАЛИЗОВАТЬ
АВАРИЮ | | ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗВИТИЕ
АВАРИИ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ.
ОБОЗНАЧИТЬ МЕСТО АВАРИИ. |
| 3 | ЭВАКУИРОВАТЬ
ЛЮДЕЙ | | ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ
ПОСТРАДАВШИМ. ОРИЕНТИ-
РОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ. ВЗЯТЬ
ПОСТРАДАВШИХ С СОБОЙ |




План – схемы

Таймырского муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Сказка»



Условные обозначения:

-  Жилая зона
-  Движение родителей и детей
-  Движение транспорта