



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

территориальный отдел в г. Норильске,
663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 31 А,
тел: (83919) 46-90-82, факс: (83919) 46-22-80, e-mail: norilsk@24.rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 1375 г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 31 А, « 02 » февраля2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Козловой Татьяной Владимировной, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске, при проведении обязательного профилактического визита в отношении Таймырского муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Сказка» (сокращенное наименование организации: ТМБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сказка»), ИНН 8401010770, ОГРН 1048400003200, на местах осуществления деятельности по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 10 В, 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Дудинка г, Горького ул, 57 А, выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», нарушена целостность потолка в помещениях групповой, спальни, туалета старшей речевой группы; в групповой средней группы «Теремок», расположенных в корпусе по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 10 В, потолок неровный (следы заливки, не ровная поверхность); нарушена целостность потолка в коридоре технического этажа, где расположена прачечная (отслоение штукатурки, осыпание частиц отделочного материала).

2. В нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 101 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», выразившееся в том, что кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов 1 раз в месяц.

3. В нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4.11. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в горячем цехе в корпусе, расположенному по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Дудинка г, Горького ул, 57 А, раковина для мытья рук не исправна (отсутствует подача воды).

4. В нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.11.4. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалетных помещениях групп «Неваляшки», «Бусинка» в корпусе, расположенному по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Дудинка г, Горького ул, 57 А; отдельный водопроводный кран для технических целей не установлен.

5. В нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.11.4. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалетной группе «Улыбка» в корпусе, расположенному по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Дудинка г, Горького ул, 57 А, отдельный водопроводный кран для технических целей не исправен.

6. В нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 192 таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в мясорыбном цехе в корпусе, расположенному по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Дудинка г, Горького ул, 57 А, не оборудована раковина для мытья рук.

7. В нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 23.01.2024 г. в буфетных групп «Неваляшки», «Бусинка», «Улыбка» в корпусе, расположенному по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Дудинка г, Горького ул, 57 А, не проведена обработка всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению.

8. В нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.7.3. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в помещениях спальни и игровой группы «Бусинка», спальни группы «Улыбка» в корпусе, расположенному по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Дудинка г, Горького ул, 57 А, отсутствуют термометры для контроля температурного режима в помещениях с пребыванием детей.

9. В нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в журнале бракеража скоропортящейся пищевой продукции не регистрируются сведения о дате и часе фактической реализации пищевой продукции (например: говядина, дата поступления 04.10.2023 г. в количестве 19,15 кг., конечный срок реализации 19.01.2024), что является нарушением требований п. 7.1.3., п. 7.1.14. приложение № 5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить нарушения требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившееся в нарушении целостности потолка в помещениях групповой, спальни, туалета старшей речевой группы; в нарушении целостности потолка в помещении групповой средней группы «Теремок», расположенных в корпусе по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 10 В, в нарушении целостности потолка в коридоре технического этажа, где расположена прачечная (отслоение штукатурки, осыпание частиц отделочного материала).

2. Устранить нарушения требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 101 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», выразившееся в том, что кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов 1 раз в месяц (кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, должна составлять не менее 2 раз в месяц).

3. Устранить нарушения требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4.11. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», выразившиеся в не функционировании раковины для мытья рук в горячем цехе в корпусе, расположенному по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Дудинка г, Горького ул, 57 А.

4. Устранить нарушения требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 №

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.11.4. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в не оборудовании отдельного водопроводного крана для технических целей в туалетной группы «Неваляшки» в корпусе, расположенному по адресу: 647000; Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Дудинка г, Горького ул, 57 А.

5. Устранить нарушения требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 192 таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», выразившиеся в не оборудовании в мясорыбном цехе в корпусе, расположенному по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Дудинка г, Горького ул, 57 А, раковины для мытья рук.

6. Устранить нарушения требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», выразившиеся в не проведении обработки всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению в буфетных групп «Неваляшки», «Бусинка», «Улыбка» в корпусе, расположенному по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Дудинка г, Горького ул, 57 А.

7. Устранить нарушения требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.1.3., п. 7.1.14. приложение № 5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», выразившиеся в отсутствии регистрации сведений о дате и часе фактической реализации пищевой продукции в журнале бракеража скоропортящейся пищевой продукции.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: ТМБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сказка», в лице руководителя.


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в адрес Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске по адресу: 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 31 А, тел: (83919) 46-90-82, факс: (83919) 46-22-80, E-mail: norilsk@24.rospotrebнадzor.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «04» февраля 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может

быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист первого разряда
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в г. Норильске



Т.В. Козлова

С предписанием от 02.02.2024 г. № 1375 ознакомлена, копию получила: «___»
февраля 2024 г. ТМБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сказка»
Криворотова Анжела Васильевна

_____ (подпись)

Предписание от 02.02.2024 г. № 1375 направлено в ТМБ ДОУ «Детский сад
комбинированного вида «Сказка» E-mail: SKAZKA_TAO@MAIL.RU